



Áreas ardidas por tipo de ocupação do solo (1996-2014)

Ocupação do solo	1996	1997	1998	1999	2000
pinheiro-bravo	12 099	3 171	30 961	11 709	18 291
eucaliptos	2 767	1 868	13 451	5 368	7 366
sobreiro	1 333	98	2 029	1 024	1 409
azinheira	377	74	626	250	222
carvalhos	1 207	467	3 933	2 047	2 274
pinheiro-manso	-	25	175	75	198
castanheiro	302	49	225	150	618
alfarrobeira	-	-	-	-	-
acácias	25	-	125	50	-
outras folhosas	1 107	197	2 906	999	1 532
outras resinosas	1 434	270	2 129	899	1 186
espécie indeterminada	377	98	1 678	300	692
matos e pastagens	57 123	11 972	127 275	35 376	86 115
outras ocupações	14 790	2 975	30 660	8 938	23 382
Total (área ardida) [ha]	92 942	21 265	216 175	67 183	143 285

Ocupação do solo	2001	2002	2003	2004	2005
pinheiro-bravo	14 208	27 202	80 179	9 569	88 380
eucaliptos	6 417	12 385	80 355	9 494	62 384
sobreiro	2 347	2 482	41 960	8 894	1 478
azinheira	1 224	1 805	7 383	3 048	626
carvalhos	1 398	1 956	2 988	700	3 206
pinheiro-manso	449	351	2 687	2 099	376
castanheiro	100	226	829	50	426
alfarrobeira	-	25	-	25	-
acácias	50	25	201	25	225
outras folhosas	1 448	1 830	6 077	1 099	8 340
outras resinosas	499	1 429	2 185	500	3 356
espécie indeterminada	474	1 003	1 682	150	3 306
matos e pastagens	57 955	64 734	156 767	64 808	132 407
outras ocupações	11 037	17 751	56 625	14 515	41 873
Total (área ardida) [ha]	97 606	133 204	439 918	114 975	346 382



Ocupação do solo	2006	2007	2008	2009	2010	2011
pinheiro-bravo	8 678	2 716	1 140	4 487	14 815	4 984
eucaliptos	13 030	2 379	1 216	3 864	13 681	5 906
sobreiro	875	357	51	548	403	349
azinheira	375	496	-	573	101	573
carvalhos	475	377	76	873	1 184	748
pinheiro-manso	275	258	-	125	529	50
castanheiro	50	178	25	274	25	224
alfarrobeira	-	-	-	-	-	-
acácias	75	20	-	25	-	50
outras folhosas	1 250	813	329	1 620	2 494	1 097
outras resinosas	625	278	51	1 047	580	897
espécie indeterminada	75	278	-	349	1 008	-
matos e pastagens	37 240	19 350	6 361	63 545	72 010	49 370
outras ocupações	9 654	10 825	2 712	15 406	26 229	11 937
Total (área ardida) [ha]	72 679	38 324	11 962	92 738	133 060	76 185

Ocupação do solo	2012	2013	2014
pinheiro-bravo	14 836	15 863	666
eucaliptos	13 460	13 629	1 110
sobreiro	5 904	1 004	469
azinheira	776	301	271
carvalhos	851	929	25
pinheiro-manso	2 327	75	74
castanheiro	350	627	
alfarrobeira	75		
acácias	200	75	
outras folhosas	3 578	3 715	99
outras resinosas	926	1 807	74
espécie indeterminada	75	376	
matos e pastagens	49 360	88 977	7 426
outras ocupações	10 257	25 124	1 234
Total (área ardida) [ha]	102 974	152 503	11 447



Nota metodológica

Os dados apresentados são o resultado do cruzamento da cartografia anual de áreas ardidas com os dados preliminares do 6.º Inventário Florestal Nacional.

A cartografia de áreas ardidas foi obtida a partir da análise de imagens de satélite, do final da época de incêndios de cada ano e complementada (nos anos mais recentes) com levantamentos de terreno. Os dados do IFN6 correspondem a pontos de amostragem definidos sobre uma grelha regular de 500x500m, para os quais se classificou (através de fotointerpretação e no terreno) o uso/ocupação do solo.

Os anos de referência da classificação do uso/ocupação do solo são 1995, 2005 e 2010. Na avaliação das áreas por espécies considera-se que a espécie florestal se mantém inalterada após um incêndio ou corte. Desta forma, as áreas apresentadas por espécie florestal correspondem a povoamentos florestais e a superfícies que se encontram em regeneração, que arderam num dado ano.