

---

**ANEXOS**



**ANEXO I**  
**Tabela 30 – Elenco Florístico**

<b>Taxa</b>	<b>Nome comum</b>	<b>Família</b>	<b>Tipo Fisionómico</b>	<b>Carácter fitossociológico</b>
<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Acácia-de-espigas	Leguminosae (Fabaceae)	Microfanerófito	Introduzida
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H. Wendl.	Acácia	Leguminosae (Fabaceae)	Microfanerófito	Introduzida
<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelén		Gramineae (Poaceae)	Geófito	( <i>Calluno-Ulicetea</i> )
<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>	Aira-cariofílea	Gramineae (Poaceae)	Terófito	( <i>Tuberarietalia guttatae</i> )
<i>Allium ampeloprasum</i> L.	Alho-bravo	Alliaceae	Geófito	( <i>Onopordenea acanthii</i> )
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Amieiro-comum	Betulaceae	Mesofanerófito	( <i>Salici purpureae-Populetea nigrae</i> )
<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link subsp. <i>australis</i> (Mabille) M. Laínz		Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	( <i>Ammophilenion australis</i> )
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Erva-do-garrotinho	Primulaceae	Terófito	( <i>Stellarienea mediae</i> )
<i>Anagallis monelli</i> L. var. <i>microphylla</i> (Ball) Vasc.	Morrião-das-areias	Primulaceae	Caméfito herbáceo ou mesr	( <i>Helichryson picardii</i> )
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.		Scrophulariaceae	Hemicriptófito	( <i>Rumici indurati-Dianthion lusitani</i> )
<i>Anchusa calcarea</i> Boiss.	Buglossa-calcarea	Boraginaceae	Hemicriptófito	( <i>Stellarietea mediae</i> )
<i>Andryala arenaria</i> (DC.) Boiss. & Reuter subsp. <i>arenaria</i>		Compositae (Asteraceae)	Terófito	
<i>Andryala integrifolia</i> L. var. <i>integrifolia</i>	Alface-do-monte	Compositae (Asteraceae)	Hemicriptófito	( <i>Hyparrhenion sinaicae</i> )
<i>Antirrhinum majus</i> L. subsp. <i>cirrhigerum</i> (Ficalho) Franco		Scrophulariaceae	Caméfito	( <i>Rubio longifoliae-Coremation albi</i> )
<i>Arbutus unedo</i> L.	Medronheiro	Ericaceae	Nanofanerófito	( <i>Ericion arboreae</i> )
<i>Arenaria algarbiensis</i> Welw. Ex Willk.		Caryophyllaceae	Terófito	( <i>Hymenocarpus hamosi-Malcolmion trilobae</i> )
<i>Armeria pungens</i> (Link) Hoffmanns & Link subsp. <i>pungens</i>		Plumbaginaceae	Caméfito lenhoso	( <i>Helichryson picardii</i> )
<i>Armeria rouyana</i> Dav.		Plumbaginaceae	Caméfito lenhoso	( <i>Coremation albi</i> )
<i>Arrhenatherum album</i> (Vahl) W.D. Clayton	Balanquinho	Gramineae (Poaceae)	Geófito	( <i>Lygeo-Stipetea</i> )
<i>Artemisia caerulescens</i> L.		Compositae (Asteraceae)	Caméfito	( <i>Arthrocnemion glauci</i> )
<i>Artemisia crithmifolia</i> L.	Erva-lombrigueira	Compositae (Asteraceae)	Caméfito	( <i>Helichryson picardii</i> )
<i>Arthrocnemum macrostachyum</i> (Moric.) Morris		Chenopodiaceae	Caméfito	( <i>Arthrocnemion macrostachyi</i> )
<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	Jarro-bravo	Araceae	Geófito tuberoso	( <i>Populion albae</i> )
<i>Arundo donax</i> L.		Gramineae (Poaceae)	Geófito ou Helófito	( <i>Calystegion sepium</i> )
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Espargo-bravo-menor	Asparagaceae	Nanofanerófito	( <i>Quercetea ilicis</i> )
<i>Asparagus aphyllus</i> L.	Espargo-bravo	Asparagaceae	Nanofanerófito	( <i>Asparago albi-Rhamnion oleoidis</i> )
<i>Asphodelus lusitanicus</i> Cout. var. <i>lusitanicus</i>	Abrótea-da-primavera	Asphodelaceae	Geófito	( <i>Brachypodion phoenicoidis</i> )
<i>Asterolinum linum-stellatum</i> (L.) Duby	Linho-estrelado	Primulaceae	Terófito	( <i>Tuberarietalia guttatae</i> )
<i>Atriplex halimus</i> L.	Salgadeira	Chenopodiaceae	Nanofanerófito	( <i>Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae</i> )
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link subsp. <i>barbata</i>	Aveia-barbada	Gramineae (Poaceae)	Terófito	( <i>Thero-Brometalia</i> )
<i>Briza maxima</i> L.	Bole-bole-maior	Gramineae (Poaceae)	Terófito	( <i>Tuberarietalia guttatae</i> )
<i>Briza minor</i> L.	Bule-bule	Gramineae (Poaceae)	Terófito	( <i>Tuberarietalia guttatae</i> )
<i>Cakile maritima</i> Scop. subsp. <i>maritima</i>	Eruca-marítima	Cruciferae (Brassicaceae)	Terófito	( <i>Cakilion maritimae</i> )
<i>Calendula algarbiensis</i> Boiss.		Compositae (Asteraceae)	Caméfito	( <i>Crithmo-Daucion halophilii</i> )
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Leiva	Ericaceae	Caméfito lenhoso ou hemici	( <i>Calluno-Ulicetea</i> )
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R. Br.	Couve-do-mar	Convolvulaceae	Hemicriptófito escadente	( <i>Ammophiletalia</i> )
<i>Campanula lusitanica</i> L. in Loefl. subsp. <i>lusitanica</i>	Campainhas	Campanulaceae	Terófito	( <i>Tuberarietalia guttatae</i> )
<i>Carlina corymbosa</i> L. subsp. <i>corymbosa</i>	Cardo-amarelo	Compositae (Asteraceae)	Geófito	( <i>Carthametalia lanati</i> )
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N. E. Br.	Chorão-das-praias	Aizoaceae	Caméfito	Introduzida

**ANEXO I**  
**Tabela 30 – Elenco Florístico**

<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufresne	Calcitrapa	Valerianaceae	Terófito	( <i>Cardamine hirsutae-Geranietea purpurei</i> )
<i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All.	Margaça	Compositae (Asteraceae)	Terófito	( <i>Scleranthion annui</i> )
<i>Chamaespartium tridentatum</i> (L.) P. Gibbs	Carqueja	Leguminosae (Fabaceae)	Nanofanerófito	
<i>Cistanche phelypaea</i> (L.) Coutinho		Orobanchaceae	Geófito	( <i>Sarcocornietalia fruticosae</i> )
<i>Cistus crispus</i> L.	Rosélha-pequena	Cistaceae	Nanofanerófito	( <i>Lavanduletalia stoechadis</i> )
<i>Cistus ladanifer</i> L.	Esteva	Cistaceae	Nanofanerófito	( <i>Lavanduletalia stoechadis</i> )
<i>Cistus psilosepalus</i> Sweet	Sanganho	Cistaceae	Nanofanerófito	( <i>Ericion umbellatae</i> )
<i>Cistus salvifolius</i> L.	Sargaço	Cistaceae	Nanofanerófito	( <i>Cisto-Lavanduletea</i> )
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl		Cyperaceae	Hemicriptófito	( <i>Magnocaricion elatae</i> )
<i>Cladonia mediterranea</i> P.A. Duvign. & Abbayes		Cladoniaceae	Liquene	
<i>Cladonia portentosa</i> (Dufour) Coem.		Cladoniaceae	Liquene	
<i>Conopodium marianum</i> Lange	Pé-de-burricos-dos-cabelos	Umbelliferae (Apiaceae)	Geófito	
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq	Aboadeira	Compositae (Asteraceae)	Terófito	( <i>Chenopodion muralis</i> )
<i>Corema album</i> (L.) D. Don	Camarinha	Ericaceae	Nanofanerófito	( <i>Rubio longifoliae-Coremation albi</i> )
<i>Coronilla repanda</i> (Poir.) subsp. <i>repanda</i> Guss.		Leguminosae (Fabaceae)	Terófito	( <i>Malcolmietalia</i> )
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv. var. <i>maritimus</i> Godr.	Erva-pichoneira	Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	( <i>Corynephorietalia canescentis</i> )
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>brevispina</i> (G. Kunze) Franco	Abronceiro	Rosaceae	Microfanerófito	( <i>Rosenion carioti-pouzinii</i> )
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr. var. <i>capillaris</i>	Almeirão-branco	Compositae (Asteraceae)	Vários	( <i>Molinio-Arrhenateretea</i> )
<i>Crucianella maritima</i> L.	Granza-da-praia	Rubiaceae	Caméfito	( <i>Crucianelletalia maritimae</i> )
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Rabo-de-cão-empenachado	Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	( <i>Cynosurion cristati</i> )
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Rabo-de cão	Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	
<i>Cyperus capitatus</i> Vandelli		Cyperaceae	Geófito	( <i>Ammophiletea</i> )
<i>Cytisus grandiflorus</i> (Brot.) DC.	Giesteira-das-sebes	Leguminosae (Fabaceae)	Nanofanerófito	( <i>Cytisetalia scopario-striati</i> )
<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman	Dactila	Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	( <i>Lygeo-Stipetea</i> )
<i>Daphne gnidium</i> L.	Trovisco	Thymelaeaceae	Nanofanerófito	( <i>Quercetea ilicis</i> )
<i>Dianthus broteri</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>hinoxianus</i> (Gallego) Rivas Mart.		Caryophyllaceae	Caméfito	( <i>Rubio longifoliae-Coremation albi</i> )
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter subsp. <i>viscosa</i>	Énula-peganhosa	Compositae (Asteraceae)	Caméfito	( <i>Bromo-Piptatherion miliacei</i> )
<i>Elaeoselinum gummiferum</i> (Desf.) Tutin	Bruco-fétido	Umbelliferae (Apiaceae)	Hemicriptófito	( <i>Agrostio castellanuae-Stipion giganteae</i> )
<i>Elymus elongatus</i> (Host) Runemark.		Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	( <i>Juncetalia maritimi</i> )
<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. <i>boreali-atlanticus</i> (Simonet & Guinochet) Melderis		Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	( <i>Elytrigenion borealiatlanticae</i> )
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	Cavalinha	Equisetaceae	Geófito	
<i>Erica australis</i> L. subsp. <i>australis</i>	Urze-vermelha	Ericaceae	Nanofanerófito	( <i>Ericion umbellatae</i> )
<i>Erica scoparia</i> L.	Urze-das-vassouras	Ericaceae	Nanofanerófito	( <i>Calluno-Ulicetea</i> )
<i>Erica umbellata</i> L.	Torga	Ericaceae	Nanofanerófito ou caméfito	( <i>Ericion umbellatae</i> )
<i>Erodium aethiopicum</i> (Lam.) Brumh. & Thell subsp. <i>pilosum</i> (Thuill.)		Geraniaceae	Terófito	( <i>Malcolmietalia</i> )
<i>Eryngium maritimum</i> L.	Cardo-rolador	Umbelliferae (Apiaceae)	Hemicriptófito	( <i>Ammophiletalia</i> )
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Myrtaceae	Mesofanerófito	Introduzida
<i>Euphorbia paralias</i> L.	Morganheira-das-praias	Euphorbiaceae	Caméfito	( <i>Ammophiletea</i> )
<i>Euphorbia peplis</i> L.	Feitaria-dos-açores	Euphorbiaceae	Terófito	( <i>Cakiletea maritimae</i> )
<i>Euphorbia portlandica</i> L.		Euphorbiaceae	Hemicriptófito	( <i>Crucianelletalia maritimae</i> )

**ANEXO I**  
**Tabela 30 – Elenco Florístico**

<i>Foeniculum vulgare</i> Miller subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Cout.	Funcho	Umbelliferae (Apiaceae)	Hemicriptófito	( <i>Carthametalia lanati</i> )
<i>Frangula alnus</i> Mill. subsp. <i>alnus</i>	Amieiro-negro	Rhamnaceae	Microfanerófito	( <i>Salici purpureae-Populetea nigrae</i> )
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>angustifolia</i>	Freixo	Oleaceae	Mesofanerófito	( <i>Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris</i> )
<i>Galactites tomentosa</i> Moench	Cardo-dos-picos	Compositae (Asteraceae)	Terófito	( <i>Echio plantaginei-Galactition tomentosae</i> )
<i>Genista triacanthos</i> Brot.	Tojo-gatano-menor	Leguminosae (Fabaceae)	Nanofanerófito	( <i>Ericion umbellatae</i> )
<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Erva-de-São-Roberto	Geraniaceae	Nanofanerófito	( <i>Cardamine hirsutae-Geranietea purpurei</i> )
<i>Gladiolus illyricus</i> Koch subsp. <i>reuteri</i>	Espadana-dos-montes-das-folh	Iridaceae	Geófito	( <i>Brachypodietalia phoenicoidis</i> )
<i>Halimione portucaloides</i> (L.) Aellen		Chenopodiaceae	Caméfito	( <i>Sarcocornietalia fruticosae</i> )
<i>Halimium calycinum</i> (L.) K. Koch	Sargacinha	Cistaceae	Nanofanerófito	( <i>Rubio longifoliae-Coremation albi</i> )
<i>Halimium halimifolium</i> (L.) Willk. subsp. <i>multiflorum</i> (Salzm. ex Dunal) Maire	Sargaça	Cistaceae	Nanofanerófito	( <i>Rubio longifoliae-Coremation albi</i> )
<i>Helichrysum italicum</i> Boiss. & Reut. var. <i>picardii</i>	Perpétuas-das-areias	Compositae (Asteraceae)	Caméfito	( <i>Helichryson picardii</i> )
<i>Herniaria maritima</i> Link		Caryophyllaceae	Hemicriptófito	( <i>Corynephorion canescentis</i> )
<i>Holcus lanatus</i> L.	Erva-lanar	Gramineae (Poaceae)	Geófito	( <i>Molinio-Arrhenateretea</i> )
<i>Holcus mollis</i> L.	Erva-molar	Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	( <i>Quercetalia roboris</i> )
<i>Hypochaeris glabra</i> L.		Compositae (Asteraceae)	Terófito	( <i>Tuberarion guttatae</i> )
<i>Inula crithmoides</i> L.		Compositae (Asteraceae)	Caméfito	( <i>Sarcocornietalia fruticosae</i> )
<i>Ionopsidium acaule</i> (Desf) Reichenb.	Campana-da-praia	Cruciferae (Brassicaceae)	Terófito	
<i>Iris pseudacorus</i> L.		Iridaceae	Helófito	( <i>Phragmitetalia</i> )
<i>Jasione blepharodon</i> Boiss. & Reut.	Lírio-amarelo-dos-pântanos	Campanulaceae	Terófito ou hemicriptófito	( <i>Brachypodion distachyi</i> )
<i>Juncus effusus</i> L.	Baton-azul	Juncaceae	Geófito	( <i>Molinietalia caeruleae</i> )
<i>Juncus maritimus</i> Lam.	Junco-solto	Juncaceae	Geófito	( <i>Juncetea maritimi</i> )
<i>Juniperus navicularis</i> Gand.	Junco-das-esteiras	Cupressaceae	Macrofanerófito	( <i>Juniperion turbinatae</i> )
<i>Juniperus turbinata</i> Guss. subsp. <i>turbinata</i>	Piorro	Cupressaceae	Microfanerófito	( <i>Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni</i> )
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Sabina-da-praia	Gramineae (Poaceae)	Terófito	( <i>Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris</i> )
<i>Lathyrus angulatus</i> L.		Leguminosae (Fabaceae)	Terófito	( <i>Tuberarion guttatae</i> )
<i>Lavandula luisieri</i> (Rozeira) Rivas Mart.	Cizirão-de-folha-estreita	Labiatae (Lamiaceae)	Caméfito	( <i>Cisto-Lavanduletea</i> )
<i>Lavandula pedunculata</i> (Miller) Cav. subsp. <i>lusitanica</i> (Chaytor) Franco	Rosmaninho	Labiatae (Lamiaceae)	Caméfito	
<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat subsp. <i>longirostris</i> Finch & P.D.Sell	Rosmaninho	Labiatae (Lamiaceae)	Caméfito	
<i>Leucojum trichophyllum</i> Schousboe	Língua-de-ovelha	Compositae (Asteraceae)	Terófito	( <i>Tuberarietea guttatae</i> )
<i>Limonium ferulaceum</i> (L.) Chaz.		Alliaceae	Geófito	( <i>Malcolmietalia</i> )
<i>Limonium vulgare</i> Mill.		Plumbaginaceae	Caméfito	( <i>Arthrocnemion macrostachyi</i> )
<i>Linaria ficalhoana</i> Rouy		Plumbaginaceae	Hemicriptófito	( <i>Glauco-Puccinellietalia</i> )
<i>Linaria lamarckii</i> Rouy	Ansarina-da-praia	Scrophulariaceae	Proto-hemicriptófito	( <i>Linarion pedunculatae</i> )
<i>Linaria spartea</i> (L.) Chaz	Ansarina-dos-campos	Scrophulariaceae	Caméfito lenhoso	( <i>Helichryson picardii</i> )
<i>Linum usitatissimum</i> L. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell.	Linho	Linaceae	Terófito	( <i>Tuberarietalia guttatae</i> )
<i>Lithodora lusitanica</i> (Samp.) Vholub.		Boraginaceae	Hemicriptófito	
<i>Loeflingia baetica</i> Lag. var. <i>micrantha</i> (Boiss. & Reuter) Samp.		Caryophyllaceae	Caméfito	( <i>Ulici argentei-Cistion ladaniferi</i> )
<i>Lotus creticus</i> L.	Cornichão-das-areias	Leguminosae (Fabaceae)	Terófito	( <i>Hymenocarpus hamosi-Malcolmion trilobae</i> )
<i>Malcolmia lacera</i> (L.) DC. subsp. <i>gracilima</i> (Samp.) Franco		Cruciferae (Brassicaceae)	Hemicriptófito	( <i>Ammophiletea</i> )
<i>Malcolmia littorea</i> (L.) Br.	Goivinho-da-praia	Cruciferae (Brassicaceae)	Caméfito	( <i>Rubio longifoliae-Coremation albi</i> )
			Caméfito	( <i>Crucianelletalia maritimae</i> )

ANEXO I  
Tabela 30 – Elenco Florístico

<i>Medicago marina</i> L.		Leguminosae (Fabaceae)	Caméfito lenhoso	( <i>Ammophiletea</i> )
<i>Myrica gale</i> L.	Samouco-de-brabante	Myricaceae	Nanofanerófito	( <i>Alnetea Glutinosae</i> )
<i>Myrtus communis</i> L.	Murta	Myrtaceae	Microfanerófito	( <i>Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni</i> )
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Golfão-amarelo	Nymphaeaceae	Hidrófito	( <i>Nymphaeion albae</i> )
<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy ex Hegi	Zambujeiro	Oleaceae	Mesofanerófito	( <i>Quercetea ilicis</i> )
<i>Ononis baetica</i> Clemente		Leguminosae (Fabaceae)	Terófito	( <i>Hymenocarpus hamosi-Malcolmion triloba</i> )
<i>Ononis broteroana</i> DC.		Leguminosae (Fabaceae)	Terófito	( <i>Anthyllido-Malcolmion lacerae</i> )
<i>Ononis natrix</i> L. subsp. <i>ramosissima</i> (Def.) Batt. & Trabut	Jóina-dos-matos	Leguminosae (Fabaceae)	Nanofanerófito	( <i>Crucianelletalia maritimae</i> )
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Senradela-amarela	Leguminosae (Fabaceae)	Terófito	( <i>Tuberarietalia guttatae</i> )
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Erva-de-casta	Leguminosae (Fabaceae)	Terófito	( <i>Malcolmietalia</i> )
<i>Osyris alba</i> L.	Cássia-branca	Santalaceae	Nanofanerófito	( <i>Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni</i> )
<i>Osyris quadripartita</i> Decne		Santalaceae	Nanofanerófito	( <i>Quercus rotundifoliae-Oleion sylvestris</i> )
<i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffmanns. & Link	Cordeiros-da-praia	Compositae (Asteraceae)	Caméfito	( <i>Ammophiletea</i> )
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Erva-azeda-amarela	Oxalidaceae	Geófito	( <i>Fumarion wirtgenio-agrariae</i> )
<i>Pancratium maritimum</i> L.	Narciso-das-areias	Amaryllidaceae	Geófito	( <i>Ammophiletea</i> )
<i>Panicum repens</i> L.	Escalracho	Gramineae (Poaceae)	Geófito	( <i>Tamaricetalia africanae</i> )
<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.	Dormideira	Papaveraceae	Terófito	( <i>Stellarienea mediae</i> )
<i>Paronychia cymosa</i> (L.) DC.		Caryophyllaceae	Terófito	( <i>Tuberarion guttati</i> )
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Aderno-de-folhas-estreitas	Oleaceae	Nanofanerófito ou microfan(	( <i>Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni</i> )
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Caníço	Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	( <i>Phragmito-Magnocaricetea</i> )
<i>Pimpinella villosa</i> Schousb.	Anis	Umbelliferae (Apiaceae)	Hemicriptófito	( <i>Malcolmietalia</i> )
<i>Pinus pinaster</i> Ainton	Pinheiro-bravo	Pinaceae	Macrofanerófito	
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinheiro-manso	Pinaceae	Macrofanerófito	
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Aroeira	Anacardiaceae	Microfanerófito	( <i>Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni</i> )
<i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>ceratophylla</i> (Hoffmanns. & Link) Franco		Plantaginaceae	Hemicriptófito	( <i>Polygono arenastr-Poetalia annuae</i> )
<i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>	Corno-de-veado	Plantaginaceae	Terófito a hemicriptófito	( <i>Polygono arenastr-Poetalia annuae</i> )
<i>Polygonum equisetiforme</i> Sibth. & Sm.	Erva-do-sangue	Polygonaceae	Caméfito	( <i>Tamaricetalia africanae</i> )
<i>Polygonum maritimum</i> L.	Rabo-de-zorra-macio-menor	Polygonaceae	Caméfito	( <i>Ammophiletea</i> )
<i>Populus alba</i> L.	Choupo-branco	Salicaceae	Mesofanerófito	( <i>Populetalia albae</i> )
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuntze var. <i>aquilinum</i>	Feiteiro	Dennstaedtiaceae	Geófito	( <i>Cytisetea scopario-striati</i> )
<i>Pulicaria odora</i> (L.) Rchb.	Erva-montã	Compositae (Asteraceae)	Hemicriptófito	( <i>Quercetea ilicis</i> )
<i>Pyrus bourgaeana</i> Decne.	Cachapirro	Rosaceae	Microfanerófito	( <i>Quercion broteroi</i> )
<i>Quercus coccifera</i> L. subsp. <i>coccifera</i>	Carrasco	Fagaceae	Vários	( <i>Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni</i> )
<i>Quercus rotundifolia</i> Lam.	Azinheira	Fagaceae	Mesofanerófito	( <i>Quercetalia ilicis</i> )
<i>Quercus suber</i> L.	Sobreiro	Fagaceae	Mesofanerófito	( <i>Quercetalia ilicis</i> )
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficaria</i>	Celidónia-menor	Ranunculaceae	Geófito	( <i>Populetalia albae</i> )
<i>Reichardia gaditana</i> (Will.) Cout.		Compositae (Asteraceae)	Hemicriptófito	( <i>Linario polygallifoliae-Vulpion alopecuroris</i> )
<i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss.	Piorno	Leguminosae (Fabaceae)	Nanofanerófito ou microfan(	( <i>Retamion monospermae</i> )
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Alecrim	Labiatae (Lamiaceae)	Nanofanerófito	( <i>Rosmarinetalia officinalis</i> )
<i>Rubia peregrina</i> L. subsp. <i>longifolia</i> (Poir.) O.Bolòs	Granza-brava	Rubiaceae	Caméfito escandente	( <i>Quercetea ilicis</i> )

ANEXO I  
Tabela 30 – Elenco Florístico

<i>Rubia peregrina</i> L. subsp. <i>peregrina</i>	Granza-brava	Rubiaceae	Caméfito escandente	( <i>Quercetea ilicis</i> )
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Silva	Rosaceae	Fanerófito escandente	( <i>Pruno-Rubion ulmifolii</i> )
<i>Rumex angiocarpus</i> Murb. L.	Acetosela	Polygonaceae	Hemicriptófito	( <i>Agrostietalia castellanae</i> )
<i>Rumex bucephalophorus</i> L. subsp. <i>hispanicus</i> (Steinh.) Rech. f.	Azedinha-de-cão	Polygonaceae	Terófito ou hemicriptófito	( <i>Malcolmietalia</i> )
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Gilbarbeira	Asparagaceae	Geófito	( <i>Quercetalia ilicis</i> )
<i>Salicornia fragilis</i> P.W. Ball & Tutin		Chenopodiaceae	Terófito	( <i>Salicornion dolycostachyo-fragilis</i> )
<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	Borrazeira	Salicaceae	Microfanerófito	( <i>Populetalia albae</i> )
<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>kali</i>	Barrilha-espinhosa	Chenopodiaceae	Terófito	( <i>Cakiletea maritima</i> )
<i>Salsola vermiculata</i> L. subsp. <i>vermiculata</i>		Chenopodiaceae	Caméfito	( <i>Salsola vermiculatae-Peganetalia harmalae</i> )
<i>Santolina impressa</i> Hoffmann. & Link	Marcetão	Compositae (Asteraceae)	Caméfito	( <i>Artemisio glutinosae-Santolinion rosmarinifoliae</i> )
<i>Sarcocornia fruticosa</i> (L.) A.J.Scott		Chenopodiaceae	Caméfito	( <i>Sarcocornion fruticosae</i> )
<i>Sarcocornia perennis</i> (Mill.) A.J. Scott subsp. <i>perennis</i>		Chenopodiaceae	Caméfito	( <i>Sarcocornion perennis</i> )
<i>Scilla monophyllos</i> Link	Cebola-albarrã	Hyacinthaceae	Geófito	( <i>Quercu rotundifoliae-Oleion sylvestris</i> )
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják subsp. <i>holoschoenus</i>	Bunho	Cyperaceae	Geófito	( <i>Holoschoenetalia vulgaris</i> )
<i>Scrophularia frutescens</i> L.		Scrophulariaceae	Caméfito	( <i>Crucianelletalia maritima</i> )
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	Erva-pinheira	Crassulaceae	Caméfito	( <i>Sedion micrantho-sediformis</i> )
<i>Senecio gallicus</i> Vill. In Chaix.		Compositae (Asteraceae)	Terófito	( <i>Thero-Brometalia</i> )
<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G. López	Estrelêta	Resedaceae	Hemicriptófito	( <i>Corynephorion canescentis</i> )
<i>Seseli tortuosum</i> L.	Tápsia	Umbelliferae (Apiaceae)	Hemicriptófito	( <i>Crucianelletalia maritima</i> )
<i>Silene gallica</i> L.	Cabacinha	Caryophyllaceae	Terófito	( <i>Thero-Brometalia</i> )
<i>Silene latifolia</i> Poir.	Assobios	Caryophyllaceae	Hemicriptófito	( <i>Trifolio-Geranietea</i> )
<i>Silene littorea</i> Brot. subsp. <i>littorea</i>		Caryophyllaceae	Terófito	( <i>Linaron pedunculatae</i> )
<i>Silene scabriflora</i> Brot. subsp. <i>scabriflora</i>		Caryophyllaceae	Terófito	( <i>Tuberarietalia guttatae</i> )
<i>Smilax aspera</i> L. var. <i>aspera</i>	Salsaparrilha-brava	Liliaceae	Fanerófito escandente	( <i>Quercetea ilicis</i> )
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Doce-amarga	Solanaceae	Fanerófito escandente	( <i>Populetalia albae</i> )
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Leitaruga	Compositae (Asteraceae)	Vários	( <i>Stellarietea mediae</i> )
<i>Spartina maritima</i> (Curtis) Fernald	Morraça	Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	( <i>Spartinion maritima</i> )
<i>Spartina versicolor</i> Fabre		Gramineae (Poaceae)	Proto-hemicriptófito	( <i>Juncetalia maritimi</i> )
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presi		Caryophyllaceae	Vários	( <i>Spergulario-Paspalenion vaginati</i> )
<i>Spergularia purpurea</i> (Pers.) G. Don f.	Espergulária-roxa	Caryophyllaceae	Terófito	( <i>Polycarpion tetraphylli</i> )
<i>Stauracanthus genistoides</i> (Brot.) Samp.	Tojo-chamusco	Leguminosae (Fabaceae)	Nanofanerófito	( <i>Rubio longifoliae-Coremation albi</i> )
<i>Stipa gigantea</i> Link.		Gramineae (Poaceae)	Hemicriptófito	( <i>Agrostio castellanae-Stipion giganteae</i> )
<i>Suaeda splendens</i> (Pourr.) Gren. & Godr.		Chenopodiaceae	Terófito	( <i>Thero-Suaedion</i> )
<i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F. Gmel.	Valverde-dos-sapais	Chenopodiaceae	Nanofanerófito	( <i>Suaedion verae</i> )
<i>Thapsia villosa</i> L.	Tápsia	Umbelliferae (Apiaceae)	Hemicriptófito	( <i>Agrostietalia castellanae</i> )
<i>Thymus capitellatus</i> Hoffmanns & Link	Labiatae (Lamiaceae)	Labiatae (Lamiaceae)	Caméfito	( <i>Rubio longifoliae-Coremation albi</i> )
<i>Thymus carnosus</i> Boiss.	Tomilho-vulgar	Labiatae (Lamiaceae)	Caméfito	( <i>Helichryson picardii</i> )
<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	Leituga	Compositae (Asteraceae)	Terófito	( <i>Tuberarietalia guttatae</i> )
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourn.		Cistaceae	Terófito	( <i>Tuberarietalia guttatae</i> )
<i>Tuberaria lignosa</i> (Sweet) Samp.	Alcar	Cistaceae	Hemicriptófito	( <i>Calluno-Ulicetea</i> )

**ANEXO I**  
**Tabela 30 – Elenco Florístico**

<b><i>Ulex australis</i></b> Clemente subsp. <b><i>welwitschianus</i></b> (Planch.) Espírito Santo, Cubas, Lousã, C. Pardo et J.C. Costa	Tojo	Leguminosae (Fabaceae)	Nanofanerófito	( <i>Ericenion umbellatae</i> )
<b><i>Umbilicus rupestris</i></b> (Salisb.) Dandy	Bacelos	Crassulaceae	Hemicriptófito	( <i>Parietarietalia</i> )
<b><i>Urginea maritima</i></b> (L.) Baker	Cebola-albarrã	Hyacinthaceae	Geófito	
<b><i>Verbascum litigiosum</i></b> Samp.		Scrophulariaceae	Hemicriptófito	( <i>Bromo-Piptatherion miliacei</i> )
<b><i>Vicia sativa</i></b> L.	Ervilhaca-comum	Leguminosae (Fabaceae)	Terófito	( <i>Stellarienea mediae</i> )
<b><i>Vitis vinifera</i></b> L. subsp. <b><i>sylvestris</i></b> (C.C. Gmel) Hegi	Vinha-brava	Vitaceae	Fanerófito escandente	( <i>Salici purpureae-Populetea nigrae</i> )
<b><i>Vulpia alopecuros</i></b> (Schob.) Dumort.		Gramineae (Poaceae)	Terófito	( <i>Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris</i> )
<b><i>Vulpia membranacea</i></b> (L.) Dumort.		Gramineae (Poaceae)	Terófito	( <i>Malcolmietalia</i> )