

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	Oc	Vis	Oc
categoria	NA	EN	NA

Balaenoptera borealis Lesson, 1828



Baleia-sardinheira



Taxonomia

Mammalia, Cetacea, Mysticeti, Balaenopteridae.

Tipo de ocorrência

Açores: Visitante.

Classificação

Açores: EM PERIGO – EN (A1abd) (adopção da categoria IUCN (1994)).

Fundamentação: A espécie sofreu uma redução do tamanho da população de pelo menos 50% nos últimos 60 anos. A maior fracção deste declínio ocorreu no Hemisfério Sul, que apresentava uma população original bastante mais numerosa do que as do Atlântico Norte ou Pacífico Norte.

Distribuição

A baleia-sardinheira ocorre em todos os oceanos, nos dois hemisférios. A sua distribuição é cosmopolita mas restrita a águas temperadas (Leatherwood & Reeves 1983, Evans 1987, Perry *et al.* 1999). Nos Açores, está presente durante a Primavera e início do Verão (dados não publicados, DOP – Univ. Açores), provavelmente em migração para latitudes mais altas.

População

No Atlântico Norte, para efeitos de gestão, são reconhecidos três *stocks*: Labrador, Nova Escócia e Atlântico Este (Donovan 1991). Não há estimativas de abundância fiáveis para a espécie, nem se conhece a actual tendência populacional.

Habitat

É uma espécie pelágica que não se associa, normalmente, a águas pouco profundas (Evans 1987, Perry *et al.* 1999). Nos Açores, tem sido avistada perto da costa ou em associação com montes submarinos (dados não publicados, DOP – Univ. Açores).

Factores de Ameaça

Embora a captura desta espécie tenha cessado, as populações recuperam lentamente da redução devida à sobre-exploração.

Colisões com navios e capturas acidentais em redes de pesca poderão causar algum impacto populacional, mas a amplitude destas ameaças é desconhecida (Perry *et al.* 1999).

Como consequência das actividades de pesca, a competição pelas mesmas presas e a sobre-exploração dos recursos piscícolas poderão trazer problemas de conservação para a espécie (Perry *et al.* 1999).

Nos Açores, as actividades de observação de cetáceos poderão causar alguma alteração comportamental, mas não deverão constituir uma fonte de ameaça à conservação da espécie.

Medidas de Conservação

Nos Açores, para além da legislação internacional em vigor, foi criada regulamenta-



Balaenoptera borealis Lesson, 1828

Baleia-sardinheira

ção para a actividade recreativa e comercial de observação de cetáceos. Estão a ser realizadas campanhas de educação e sensibilização ambiental, no âmbito de projectos de investigação diversos.

Outra bibliografia consultada

IUCN (2004a); Reeves *et al.* (compilers) (2003).