

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
1110	Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda	<b>11</b>	Sintra/Cascais Estuário do Tejo <b><u>Arrábida/Espichel</u></b> <b><u>Estuário do Sado</u></b> Costa Sudoeste <b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> <b><u>Litoral Norte</u></b> Comporta/Galé Arade/Odelouca Peniche/Santa Cruz <b><u>Ria de Alvor</u></b>
1130	Estuários	<b>9</b>	<b><u>Estuário do Tejo</u></b> <b><u>Estuário do Sado</u></b> Costa Sudoeste <b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> Litoral Norte <b><u>Rio Minho</u></b> <b><u>Rio Lima</u></b> Arade/Odelouca <b><u>Ria de Alvor</u></b>
1140	Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa	<b>9</b>	<b><u>Estuário do Tejo</u></b> Arrábida/Espichel <b><u>Estuário do Sado</u></b> Costa Sudoeste <b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> Litoral Norte Comporta/Galé Arade/Odelouca <b><u>Ria de Alvor</u></b>
1150	Lagunas costeiras *	<b>8</b>	<b><u>Estuário do Tejo</u></b> <b><u>Estuário do Sado</u></b> Costa Sudoeste <b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> <b><u>Barrinha de Esmoriz</u></b> <b><u>Comporta/Galé</u></b> <b><u>Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira</u></b> Ria de Alvor
1160	Enseadas e baías pouco profundas	<b>2</b>	<b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> <b><u>Ria de Alvor</u></b>
1170	Recifes	<b>7</b>	<b><u>Arquipélago da Berlenga</u></b> Sintra/Cascais <b><u>Arrábida/Espichel</u></b> <b><u>Costa Sudoeste</u></b> <b><u>Litoral Norte</u></b> Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas <b><u>Peniche/Santa Cruz</u></b>
1210	Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré	<b>12</b>	Sintra/Cascais Estuário do Tejo Arrábida/Espichel Estuário do Sado Costa Sudoeste <b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> <b><u>Litoral Norte</u></b> Barrinha de Esmoriz <b><u>Comporta/Galé</u></b> <b><u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u></b> Peniche/Santa Cruz Ria de Alvor
1230	Falésias com vegetação das costas atlânticas e bálticas	<b>2</b>	<b><u>Arquipélago da Berlenga</u></b> <b><u>Litoral Norte</u></b>
1240	Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com <i>Limonium</i> spp. endémicas	<b>6</b>	<b><u>Sintra/Cascais</u></b> <b><u>Arrábida/Espichel</u></b> Costa Sudoeste Comporta/Galé Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas <b><u>Peniche/Santa Cruz</u></b>

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
1310	Vegetação pioneira de <i>Salicornia</i> e outras espécies anuais das zonas lodosas e arenosas	12	<u>Arquipélago da Berlenga</u> <u>Estuário do Tejo</u> <u>Estuário do Sado</u> Costa Sudoeste <u>Ria Formosa/Castro Marim</u> <u>Litoral Norte</u> Rio Minho Rio Lima Comporta/Galé Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira Peniche/Santa Cruz Ria de Alvor
1320	Prados de <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritima</i> )	10	<u>Estuário do Tejo</u> <u>Estuário do Sado</u> Costa Sudoeste <u>Ria Formosa/Castro Marim</u> Litoral Norte Barrinha de Esmoriz <u>Rio Minho</u> Rio Lima Comporta/Galé Ria de Alvor
1330	Prados salgados atlânticos ( <i>Glaucopuccinellietalia maritima</i> )	5	Litoral Norte Barrinha de Esmoriz <u>Rio Minho</u> Rio Lima Peniche/Santa Cruz
1410	Prados salgados mediterrânicos ( <i>Juncetalia maritimi</i> )	8	<u>Estuário do Tejo</u> Arrábida/Espichel Estuário do Sado Costa Sudoeste <u>Ria Formosa/Castro Marim</u> Comporta/Galé Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira <u>Ria de Alvor</u>
1420	Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos ( <i>Sarcocornetea fruticos</i> )	12	Arquipélago da Berlenga <u>Estuário do Tejo</u> Arrábida/Espichel <u>Estuário do Sado</u> Costa Sudoeste <u>Ria Formosa/Castro Marim</u> Litoral Norte Rio Minho Rio Lima Comporta/Galé Peniche/Santa Cruz <u>Ria de Alvor</u>
1430	Matos halonitrófilos ( <i>Pegano-Salsoletea</i> )	9	<u>Arquipélago da Berlenga</u> <u>Estuário do Tejo</u> Arrábida/Espichel Estuário do Sado <u>Costa Sudoeste</u> <u>Ria Formosa/Castro Marim</u> Comporta/Galé Peniche/Santa Cruz <u>Ria de Alvor</u>
1510	Estepes salgadas mediterrânicas ( <i>Limonietalia</i> )*	4	<u>Estuário do Tejo</u> <u>Costa Sudoeste</u> <u>Ria Formosa/Castro Marim</u> <u>Ria de Alvor</u>

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
2110	Dunas móveis embrionárias	<b>11</b>	Sintra/Cascais Arrábida/Espichel Estuário do Sado Costa Sudoeste <b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> <b><u>Litoral Norte</u></b> Barrinha de Esmoriz <b><u>Comporta/Galé</u></b> <b><u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u></b> Peniche/Santa Cruz Ria de Alvor
2120	Dunas móveis do cordão litoral com <i>Ammophila arenaria</i> ("dunas brancas")	<b>11</b>	Sintra/Cascais Arrábida/Espichel Estuário do Sado Costa Sudoeste <b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> <b><u>Litoral Norte</u></b> Barrinha de Esmoriz <b><u>Comporta/Galé</u></b> <b><u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u></b> Peniche/Santa Cruz Ria de Alvor
2130	Dunas fixas com vegetação herbácea ("dunas cinzentas") *	<b>12</b>	Sintra/Cascais Estuário do Tejo Arrábida/Espichel <b><u>Estuário do Sado</u></b> <b><u>Costa Sudoeste</u></b> <b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> <b><u>Litoral Norte</u></b> Barrinha de Esmoriz <b><u>Comporta/Galé</u></b> <b><u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u></b> <b><u>Peniche/Santa Cruz</u></b> <b><u>Ria de Alvor</u></b>
2150	Dunas fixas descalcificadas atlânticas ( <i>Calluno Ulicetea</i> ) *	<b>8</b>	Arrábida/Espichel <b><u>Estuário do Sado</u></b> <b><u>Costa Sudoeste</u></b> <b><u>Litoral Norte</u></b> <b><u>Comporta/Galé</u></b> <b><u>Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira</u></b> <b><u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u></b> <b><u>Peniche/Santa Cruz</u></b>
2170	Dunas com <i>Salix repens</i> subsp. <i>argentea</i> ( <i>Salicion arenariae</i> )	<b>1</b>	<b><u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u></b>
2180	Dunas arborizadas das regiões atlântica, continental e boreal	<b>1</b>	<b><u>Litoral Norte</u></b>
2190	Depressões húmidas intradunares	<b>7</b>	Estuário do Sado Costa Sudoeste <b><u>Litoral Norte</u></b> <b><u>Comporta/Galé</u></b> Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira <b><u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u></b> Peniche/Santa Cruz
2230	Dunas com prados da <i>Malcolmietalia</i>	<b>10</b>	Sintra/Cascais Estuário do Sado Costa Sudoeste <b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> Litoral Norte <b><u>Comporta/Galé</u></b> <b><u>Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira</u></b> Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas Peniche/Santa Cruz Ria de Alvor

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
2250	Dunas litorais com <i>Juniperus</i> spp.*	8	<u>Sintra/Cascais</u> <u>Arrábida/Espichel</u> <u>Estuário do Sado</u> <u>Costa Sudoeste</u> Ria Formosa/Castro Marim <u>Comporta/Galé</u> <u>Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira</u> <u>Peniche/Santa Cruz</u>
2260	Dunas com vegetação esclerófila da <i>Cisto-Lavenduletalia</i>	10	Sintra/Cascais Arrábida/Espichel <u>Estuário do Sado</u> <u>Costa Sudoeste</u> <u>Ria Formosa/Castro Marim</u> Cabeção <u>Comporta/Galé</u> Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira <u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u> <u>Peniche/Santa Cruz</u>
2270	Dunas com florestas de <i>Pinus pinea</i> e ou <i>Pinus pinaster</i> *	10	<u>Sintra/Cascais</u> Estuário do Tejo <u>Arrábida/Espichel</u> <u>Estuário do Sado</u> <u>Costa Sudoeste</u> <u>Ria Formosa/Castro Marim</u> <u>Comporta/Galé</u> <u>Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira</u> <u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u> <u>Peniche/Santa Cruz</u>
2330	Dunas interiores com prados abertos de <i>Corynephorus</i> e <i>Agrostis</i>	6	<u>Estuário do Sado</u> <u>Costa Sudoeste</u> <u>Ria Formosa/Castro Marim</u> <u>Litoral Norte</u> Cabeção <u>Comporta/Galé</u>
3110	Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas ( <i>Littorelletalia uniflorae</i> )	5	Estuário do Sado Costa Sudoeste <u>Comporta/Galé</u> Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira <u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u>
3120	Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos geralmente arenosos do oeste mediterrânico com <i>Isoëtes</i> spp.	7	Alvão/Marão Estuário do Tejo <u>Costa Sudoeste</u> Montemuro <u>Caia</u> <u>Guadiana</u> <u>Moura/Barrancos</u>
3130	Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da <i>Littorelletea uniflorae</i> e ou da <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	13	<u>Peneda/Gerês</u> <u>Montesinho/Nogueira</u> Alvão/Marão Paul de Arzila Estuário do Sado Douro Internacional <u>Serra da Estrela</u> Rios Sabor e Maças Montemuro Carregal do Sal Comporta/Galé Sicó/Alvaiázere Serras da Freita e Arada
3140	Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bëntica de <i>Chara</i> spp.	5	Costa Sudoeste Monfurado Ribeira de Quarteira <u>Barrocal</u> Cerro da Cabeça

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
3150	Lagos eutróficos naturais com vegetação da <i>Magnopotamion</i> ou da <i>Hydrocharition</i>	20	Monteseinho/Nogueira <b><u>Paul de Arzila</u></b> Estuário do Tejo Estuário do Sado Serra da Estrela Serras de Aire e Candeeiros Douro Internacional Morais Rio Vouga Cabeção <b><u>Caia</u></b> Monfurado Comporta/Galé Guadiana Monchique Romeu <b><u>Barrocal</u></b> Arade/Odelouca Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira <b><u>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</u></b>
3160	Lagos e charcos distróficos naturais	5	Estuário do Tejo <b><u>Estuário do Sado</u></b> <b><u>Rio Lima</u></b> <b><u>Comporta/Galé</u></b> <b><u>Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira</u></b>
3170	Charcos temporários mediterrânicos *	27	<b><u>Malcata</u></b> S. Mamede Estuário do Tejo Estuário do Sado <b><u>Costa Sudoeste</u></b> <b><u>Ria Formosa/Castro Marim</u></b> <b><u>Serras de Aire e Candeeiros</u></b> Rios Sabor e Maças Douro Internacional Morais Montemuro <b><u>Cabeção</u></b> <b><u>Caia</u></b> Monfurado Cabrela Comporta/Galé <b><u>Guadiana</u></b> Monchique Ribeira de Quarteira Romeu <b><u>Nisa/Lage da Prata</u></b> Sicó/Alvaiázere <b><u>Barrocal</u></b> Cerro da Cabeça <b><u>Moura/Barrancos</u></b> Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira Caldeirão
3250	Cursos de água mediterrânicos permanentes com <i>Glaucium flavum</i>	1	<b><u>Douro Internacional</u></b>

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
3260	Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da <i>Ranunculon fluitantis</i> e da <i>Callitricho-Batrachion</i>	31	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> Montesinho/Nogueira Alvão/Marão Malcata S. Mamede Estuário do Tejo Costa Sudoeste <b><u>Serra da Estrela</u></b> Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional Morais Valongo Montemuro Carregal do Sal <b><u>Cabeção</u></b> <b><u>Caia</u></b> Monfurado Cabrela <b><u>Guadiana</u></b> Monchique Serra de Arga Minas de Santo Adrião Romeu Sicó/Alvaiázere Serras da Freita e Arada <b><u>Barrocal</u></b> Complexo do Açor Arade/Odelouca Moura/Barrancos Rio Paiva Serra da Lousã
3270	Cursos de água de margens vasosas com vegetação da <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e da <i>Bidention</i> p.p.	10	Peneda/Gerês Montesinho/Nogueira Paul de Arzila Serra da Estrela Rio Minho Rio Vouga Cabeção Caia Monfurado Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas
3280	Cursos de água mediterrânicos permanentes da <i>Paspalo-Agrostidion</i> com cortinas arbóreas ribeirinhas de <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>	23	Malcata Paul de Arzila Sintra/Cascais Estuário do Tejo Arrábida/Espichel Estuário do Sado Serra da Estrela Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional Morais Rio Vouga Cabeção Caia Monfurado Comporta/Galé Guadiana Monchique Ribeira de Quarteira Romeu Arade/Odelouca Moura/Barrancos Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas Serra da Lousã

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
3290	Cursos de água mediterrânicos intermitentes da <i>Paspalo-Agrostidion</i>	25	Malcata S. Mamede Sintra/Cascais Arrábida/Espichel Costa Sudoeste Serra da Estrela Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional Morais Cabeção Caia Cabrela Comporta/Galé Guadiana Monchique Ribeira de Quarteira Minas de Santo Adrião Romeu Sicó/Alvaiázere Azabuxo-Leiria Barrocal Cerro da Cabeça Arade/Odelouca Moura/Barrancos Caldeirão
4010	Charnecas húmidas atlânticas setentrionais de <i>Erica tetralix</i>	2	<u><b>Peneda/Gerês</b></u> Serra da Estrela
4020	Charnecas húmidas atlânticas temperadas de <i>Erica ciliaris</i> e <i>Erica tetralix</i> *	21	<u><b>Peneda/Gerês</b></u> <u><b>Montesinho/Nogueira</b></u> <u><b>Alvão/Marão</b></u> <u><b>S. Mamede</b></u> Estuário do Sado Costa Sudoeste <u><b>Serra da Estrela</b></u> Rio Lima Valongo Montemuro <u><b>Cabeção</b></u> Comporta/Galé Monchique <u><b>Serra de Arga</b></u> <u><b>Corno do Bico</b></u> Sicó/Alvaiázere <u><b>Azabuxo-Leiria</b></u> <u><b>Serras da Freita e Arada</b></u> Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira Peniche/Santa Cruz Serra da Lousã

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
4030	Charnecas secas europeias	40	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> <b><u>Montesinho/Nogueira</u></b> <b><u>Alvão/Marão</u></b> Malcata Paul de Arzila S. Mamede <b><u>Sintra/Cascais</u></b> Estuário do Tejo <b><u>Arrábida/Espichel</u></b> Estuário do Sado <b><u>Costa Sudoeste</u></b> Serra da Estrela <b><u>Cambarinho</u></b> Rio Lima Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional <b><u>Valongo</u></b> Montemuro Rio Vouga Carregal do Sal <b><u>Gardunha</u></b> Cabeção Monfurado Comporta/Galé Monchique Ribeira de Quarteira <b><u>Serra de Arga</u></b> <b><u>Corno do Bico</u></b> Nisa/Lage da Prata Sicó/Alvaiázere <b><u>Serras da Freita e Arada</u></b> Barrocal Complexo do Açor Arade/Odelouca Moura/Barrancos Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas <b><u>Peniche/Santa Cruz</u></b> Rio Paiva Serra da Lousã
4060	Charnecas alpinas e boreais	1	<b><u>Serra da Estrela</u></b>
4090	Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas	8	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> <b><u>Montesinho/Nogueira</u></b> Alvão/Marão <b><u>Malcata</u></b> <b><u>Serra da Estrela</u></b> <b><u>Douro Internacional</u></b> <b><u>Gardunha</u></b> Serras da Freita e Arada
5110	Formações estáveis xerotermófilas de <i>Buxus sempervirens</i> das vertentes rochosas ( <i>Berberidion</i> p.p.)	1	<b><u>Rios Sabor e Maçãs</u></b>
5120	Formações montanas de <i>Cytisus purgans</i>	1	<b><u>Serra da Estrela</u></b>
5140	Formações de <i>Cistus palhinhae</i> em charnecas marítimas *	1	<b><u>Costa Sudoeste</u></b>
5210	Matagais arborescentes de <i>Juniperus</i> spp.	10	S. Mamede <b><u>Sintra/Cascais</u></b> <b><u>Arrábida/Espichel</u></b> <b><u>Costa Sudoeste</u></b> Rios Sabor e Maçãs <b><u>Douro Internacional</u></b> Cabrela <b><u>Guadiana</u></b> <b><u>Monchique</u></b> <b><u>Barrocal</u></b>



Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
5230	Matagais arborescentes de <i>Laurus nobilis</i> *	16	<u>Peneda/Gerês</u> Paul de Arzila <u>Sintra/Cascais</u> Arrábida/Espichel <u>Serra da Estrela</u> <u>Serras de Aire e Candeeiros</u> <u>Cambarinho</u> Carregal do Sal <u>Monchique</u> Sicó/Alvaiázere Serras da Freita e Arada <u>Serra de Montejunto</u> <u>Complexo do Açor</u> Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas Rio Paiva <u>Serra da Lousã</u>
5320	Formações baixas de euforbiáceas junto a falésias	1	<u>Arrábida/Espichel</u>
5330	Matos termomediterrânicos pré-desérticos	33	Montesinho/Nogueira Malcata S. Mamede <u>Sintra/Cascais</u> <u>Arrábida/Espichel</u> <u>Costa Sudoeste</u> <u>Ria Formosa/Castro Marim</u> Serra da Estrela <u>Serras de Aire e Candeeiros</u> Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional Morais Carregal do Sal Cabeção <u>Caia</u> <u>Monfurado</u> <u>Guadiana/Juromenha</u> Cabrela <u>Guadiana</u> <u>Monchique</u> <u>Ribeira de Quarteira</u> <u>Nisa/Lage da Prata</u> Sicó/Alvaiázere Azabuxo-Leiria <u>Serra de Montejunto</u> <u>Barrocal</u> Serras da Freita e Arada <u>Cerro da Cabeça</u> <u>Moura/Barrancos</u> Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas Peniche/Santa Cruz Rio Paiva Ria de Alvor
5410	Friganas mediterrânicas ocidentais dos cimos de falésia ( <i>Astragalo-Plantagnetum subulatae</i> )	1	<u>Costa Sudoeste</u>
6110	Prados rupícolas calcários ou basófilos da <i>Alysson-Sedion albi</i> *	6	<u>Arrábida/Espichel</u> <u>Serras de Aire e Candeeiros</u> <u>Sicó/Alvaiázere</u> <u>Serra de Montejunto</u> <u>Barrocal</u> <u>Peniche/Santa Cruz</u>

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
6160	Prados oro-ibéricos de <i>Festuca indigesta</i>	13	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> <b><u>Montesinho/Nogueira</u></b> Alvão/Marão <b><u>Serra da Estrela</u></b> <b><u>Rio Minho</u></b> <b><u>Rios Sabor e Maçãs</u></b> <b><u>Douro Internacional</u></b> <b><u>Morais</u></b> Montemuro <b><u>Guadiana</u></b> Samil Serras da Freita e Arada <b><u>Complexo do Açor</u></b>
6210	Prados secos seminaturais e fâcies arbustivas em substrato calcário ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* importantes habitats de orquídeas)	12	S. Mamede Sintra/Cascais <b><u>Arrábida/Espichel</u></b> Costa Sudoeste <b><u>Serras de Aire e Candeeiros</u></b> <b><u>Sicó/Alvaiázere</u></b> <b><u>Serra de Montejunto</u></b> <b><u>Barrocal</u></b> Cerro da Cabeça <b><u>Moura/Barrancos</u></b> Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas Peniche/Santa Cruz
6220	Subestepes de gramíneas e anuais da <i>Thero-Brachypodietea</i> *	32	Montesinho/Nogueira Alvão/Marão Malcata <b><u>Serra da Estrela</u></b> S. Mamede Arrábida/Espichel Costa Sudoeste <b><u>Serras de Aire e Candeeiros</u></b> <b><u>Rios Sabor e Maçãs</u></b> Douro Internacional <b><u>Morais</u></b> Carregal do Sal Cabeção <b><u>Caia</u></b> <b><u>Monfurado</u></b> Cabrela Comporta/Galé Guadiana Monchique <b><u>Ribeira de Quarteira</u></b> <b><u>Samil</u></b> Minas de Santo Adrião Romeu Nisa/Lage da Prata Sicó/Alvaiázere <b><u>Serra de Montejunto</u></b> <b><u>Barrocal</u></b> <b><u>Cerro da Cabeça</u></b> Moura/Barrancos Peniche/Santa Cruz Caldeirão Rio Paiva
6230	Formações herbáceas de <i>Nardus</i> , ricas em espécies, em substratos siliciosos das zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental) *	8	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> <b><u>Montesinho/Nogueira</u></b> Alvão/Marão <b><u>Serra da Estrela</u></b> Montemuro <b><u>Serra de Arga</u></b> Serras da Freita e Arada Rio Paiva

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
6310	Montados de <i>Quercus</i> spp. de folha perene	<b>28</b>	Montesinho/Nogueira <b><u>Malcata</u></b> <b><u>S. Mamede</u></b> Estuário do Tejo Arrábida/Espichel Estuário do Sado Costa Sudoeste Rios Sabor e Maças Douro internacional Morais Gardunha <b><u>Cabeção</u></b> <b><u>Caia</u></b> <b><u>Monfurado</u></b> <b><u>Guadiana/Juromenha</u></b> <b><u>Cabrela</u></b> Comporta/Galé <b><u>Guadiana</u></b> Monchique Minas de Santo Adrião Romeu <b><u>Nisa/Lage da Prata</u></b> Sicó/Alvaiázere Barrocal Arade/Odelouca <b><u>Moura/Barrancos</u></b> Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira <b><u>Caldeirão</u></b>
6410	Pradarias com <i>Molinia</i> em solos calcários, turfosos e argilinosos ( <i>Molinia caeruleae</i> )	<b>18</b>	Peneda/Gerês Montesinho/Nogueira Alvão/Marão Malcata Paul de Arzila <b><u>Arrábida/Espichel</u></b> <b><u>Costa Sudoeste</u></b> Serra da Estrela <b><u>Serras de Aire e Candeeiros</u></b> Rio Lima Rios Sabor e Maças Douro Internacional Montemuro Rio Vouga Serras da Freita e Arada Serra de Montejunto Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira Rio Paiva

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
6420	Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da <i>Molinio-Holoschoenion</i>	<b>28</b>	Paul de Arzila S. Mamede Sintra/Cascais Estuário do Tejo Arrábida/Espichel <u><b>Estuário do Sado</b></u> Costa Sudoeste Ria Formosa/Castro Marim Serras de Aire e Candeeiros Barrinha de Esmoriz Rio Vouga <u><b>Cabeção</b></u> <u><b>Caia</b></u> Monfurado Cabrela <u><b>Comporta/Galé</b></u> Guadiana Monchique Nisa/Lage da Prata Sicó/Alvaiázere Azabuxo-Leiria Serra de Montejunto Barrocal Moura/Barrancos Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas Caldeirão Ria de Alvor
6430	Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino	<b>18</b>	Peneda/Gerês Montesinho/Nogueira <u><b>Paul de Arzila</b></u> S. Mamede Costa Sudoeste Serra da Estrela Rio Vouga Carregal do Sal <u><b>Cabeção</b></u> Monfurado Comporta/Galé <u><b>Ribeira de Quarteira</b></u> Serras da Freita e Arada <u><b>Barrocal</b></u> Cerro da Cabeça <u><b>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</b></u> Rio Paiva Serra da Lousã
6510	Prados de feno pobres de baixa altitude ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )	<b>13</b>	<u><b>Peneda/Gerês</b></u> Montesinho/Nogueira Alvão/Marão <u><b>Malcata</b></u> Serra da Estrela Montemuro Carregal do Sal Serra de Arga <u><b>Corno do Bico</b></u> Nisa/Lage da Prata Serras da Freita e Arada Rio Paiva Serra da Lousã

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
7140	Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes	<b>10</b>	<u><b>Peneda/Gerês</b></u> Montesinho/Nogueira <u><b>Alvão/Marão</b></u> <u><b>Serra da Estrela</b></u> Rio Lima Montemuro <u><b>Comporta/Galé</b></u> <u><b>Serra de Arga</b></u> Serras da Freita e Arada <u><b>Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira</b></u>
7150	Depressões em substratos turfosos da <i>Rhynchosporion</i>	<b>3</b>	<u><b>Peneda/Gerês</b></u> <u><b>Comporta/Galé</b></u> <u><b>Serra de Arga</b></u>
8130	Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos	<b>11</b>	<u><b>Arrábida/Espichel</b></u> <u><b>Serra da Estrela</b></u> <u><b>Serras de Aire e Candeeiros</b></u> Carregal do Sal <u><b>Sicó/Alvaiázere</b></u> Serras da Freita e Arada <u><b>Serra de Montejunto</b></u> <u><b>Barrocal</b></u> Complexo do Açor Rio Paiva Serra da Lousã
8210	Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica	<b>11</b>	<u><b>Arrábida/Espichel</b></u> Costa Sudoeste <u><b>Serras de Aire e Candeeiros</b></u> Caia <u><b>Sicó/Alvaiázere</b></u> <u><b>Serra de Montejunto</b></u> <u><b>Barrocal</b></u> <u><b>Cerro da Cabeça</b></u> Moura/Barrancos Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas Peniche/Santa Cruz
8220	Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica	<b>30</b>	Peneda/Gerês Montesinho/Nogueira Alvão/Marão Malcata S. Mamede Sintra/Cascais Arrábida/Espichel Costa Sudoeste <u><b>Serra da Estrela</b></u> <u><b>Rios Sabor e Maçãs</b></u> Douro Internacional Morais Valongo Montemuro Carregal do Sal Caia Monfurado Guadiana Monchique Serra de Arga Minas de Santo Adrião Romeu Nisa/Lage da Prata <u><b>Serras da Freita e Arada</b></u> Barrocal Complexo do Açor Arade/Odelouca Moura/Barrancos Rio Paiva Serra da Lousã

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
8230	Rochas siliciosas com vegetação pioneira da <i>Sedo-Scleranthion</i> ou da <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	<b>18</b>	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> Malcata S. Mamede <b><u>Serra da Estrela</u></b> Cambarinho Rio Lima Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional Valongo Rio Vouga Carregal do Sal Caia <b><u>Serra de Arga</u></b> Nisa/Lage da Prata Serras da Freita e Arada Complexo do Açor Rio Paiva Serra da Lousã
8240	Lajes calcárias *	<b>5</b>	<b><u>Arrábida/Espichel</u></b> <b><u>Serras de Aire e Candeeiros</u></b> <b><u>Sicó/Alvaiázere</u></b> <b><u>Serra de Montejunto</u></b> <b><u>Cerro da Cabeça</u></b>
8310	Grutas não exploradas pelo turismo	<b>15</b>	S. Mamede Arrábida/Espichel Costa Sudoeste Serra da Estrela <b><u>Serras de Aire e Candeeiros</u></b> <b><u>Valongo</u></b> Monfurado Minas de Santo Adrião Sicó/Alvaiázere Serra de Montejunto Barrocal Cerro da Cabeça Arade/Odelouca Moura/Barrancos Caldeirão
8330	Grutas marinhas submersas ou semi-submersas	<b>6</b>	<b><u>Arquipélago da Berlenga</u></b> Sintra/Cascais <b><u>Arrábida/Espichel</u></b> <b><u>Costa Sudoeste</u></b> Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas Peniche/Santa Cruz
9160	Carvalhais pedunculados ou florestas mistas de carvalhos e carpas subatlânticas e médio-europeias da <i>Carpinion betuli</i>	<b>2</b>	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> <b><u>Montesinho/Nogueira</u></b>

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
9230	Carvalhais galaico-portugueses de <i>Quercus robur</i> e <i>Quercus pyrenaica</i>	29	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> <b><u>Montesinho/Nogueira</u></b> <b><u>Alvão/Marão</u></b> <b><u>Malcata</u></b> Paul de Arzila S. Mamede Sintra/Cascais Serra da Estrela Serras de Aire e Candeeiros Cambarinho Rio Minho Rio Lima Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional Valongo Montemuro Rio Vouga Carregal do Sal <b><u>Gardunha</u></b> Monfurado Serra de Arga <b><u>Corno do Bico</u></b> Minas de Santo Adrião Nisa/Lage da Prata Sicó/Alvaiázere <b><u>Serras da Freita e Arada</u></b> Complexo do Açor Rio Paiva <b><u>Serra da Lousã</u></b>
9240	Carvalhais ibéricos de <i>Quercus faginea</i> e <i>Quercus canariensis</i>	16	Paul de Arzila Sintra/Cascais Arrábida/Espichel Estuário do Sado Costa Sudoeste <b><u>Serras de Aire e Candeeiros</u></b> Cabeção Monfurado Cabrela Comporta/Galé Guadiana Monchique <b><u>Sicó/Alvaiázere</u></b> <b><u>Serra de Montejunto</u></b> <b><u>Barrocal</u></b> Moura/Barrancos
9260	Florestas de <i>Castanea sativa</i>	13	Montesinho/Nogueira Alvão/Marão S. Mamede Serra da Estrela Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional Montemuro Gardunha Monchique Serras da Freita e Arada Complexo do Açor Rio Paiva Serra da Lousã
9320	Florestas de <i>Olea</i> e <i>Ceratonia</i>	3	<b><u>Arrábida/Espichel</u></b> <b><u>Guadiana</u></b> <b><u>Barrocal</u></b>

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
9330	Florestas de <i>Quercus suber</i>	33	Montesinho/Nogueira Alvão/Marão Malcata Paul de Arzila <b>S. Mamede</b> Sintra/Cascais <b><u>Estuário do Tejo</u></b> Arrábida/Espichel Estuário do Sado Costa Sudoeste Serra da Estrela Serras de Aire e Candeeiros <b><u>Rios Sabor e Maçãs</u></b> Douro Internacional <b>Morais</b> Rio Vouga Carregal do Sal Gardunha Cabeção Monfurado Cabrela Comporta/Galé Monchique <b><u>Minas de Santo Adrião</u></b> <b>Romeu</b> Sicó/Alvaiázere Serras da Freita e Arada Serra de Montejunto Complexo do Açor Moura/Barrancos Caldeirão Rio Paiva Serra da Lousã
9340	Florestas de <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	28	Montesinho/Nogueira Malcata S. Mamede Sintra/Cascais Arrábida/Espichel Serra da Estrela Serras de Aire e Candeeiros <b><u>Rios Sabor e Maçãs</u></b> <b><u>Douro Internacional</u></b> <b>Morais</b> Cabeção Caia Monfurado <b><u>Guadiana/Juromenha</u></b> Cabrela Guadiana Monchique Ribeira de Quarteira Minas de Santo Adrião Romeu <b><u>Sicó/Alvaiázere</u></b> Serras da Freita e Arada Serra de Montejunto Barrocal Cerro da Cabeça Complexo do Açor Moura/Barrancos Serra da Lousã
9380	Florestas de <i>Ilex aquifolium</i>	3	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> <b>Serras da Freita e Arada</b> <b><u>Complexo do Açor</u></b>



Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
9560	Florestas endémicas de <i>Juniperus</i> spp. *	5	<b><u>Rios Sabor e Maçãs</u></b> <b><u>Douro Internacional</u></b> <b>Morais</b> <b>Romeu</b> <b>Barrocal</b>
9580	Florestas mediterrânicas de <i>Taxus baccata</i> *	2	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> <b><u>Serra da Estrela</u></b>
91B0	Freixiais termófilos de <i>Fraxinus angustifolia</i>	19	Montesinho/Nogueira Alvão/Marão <b>Malcata</b> S. Mamede Estuário do Tejo Arrábida/Espichel Estuário do Sado Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional Morais Cabeção <b>Monfurado</b> Cabrela Comporta/Galé <b>Ribeira de Quarteira</b> Minas de Santo Adrião Romeu Sicó/Alvaiázere Barrocal
91E0	Florestas aluviais de <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ) *	34	<b><u>Peneda/Gerês</u></b> <b><u>Montesinho/Nogueira</u></b> Alvão/Marão <b>Malcata</b> Paul de Arzila <b>S. Mamede</b> Arrábida/Espichel Estuário do Sado Costa Sudoeste Serra da Estrela Litoral Norte Barrinha de Esmoriz <b>Rio Minho</b> <b>Rio Lima</b> Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional Valongo Montemuro Rio Vouga Carregal do Sal Gardunha Cabeção Monfurado Cabrela Monchique Corno do Bico Sicó/Alvaiázere Azabuxo-Leiria <b>Serras da Freita e Arada</b> Complexo do Açor Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas <b>Rio Paiva</b> <b>Serra da Lousã</b>
91F0	Florestas mistas de <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ou <i>Fraxinus angustifolia</i> das margens de grandes rios ( <i>Ulmenion minoris</i> )	6	<b><u>Estuário do Sado</u></b> <b><u>Barrinha de Esmoriz</u></b> <b>Rio Vouga</b> <b>Comporta/Galé</b> <b>Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas</b> <b>Rio Paiva</b>

Habitats naturais (anexo I da Directiva 92/43/CEE) e Sítios onde ocorrem			
código	Designação (* habitats prioritários a negrito)	Número de Sítios em que ocorre	Nome dos Sítios (Sítios mais relevantes a negrito e sublinhado)
92A0	Florestas-galerias de <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	<b>37</b>	Montesinho/Nogueira Alvão/Marão Malcata <b><u>Paul de Arzila</u></b> Sintra/Cascais Estuário do Tejo Estuário do Sado Costa Sudoeste Serra da Estrela Cambarinho Barrinha de Esmoriz Rios Sabor e Maçãs Douro Internacional Morais Rio Vouga Carregal do Sal <b><u>Cabeção</u></b> Caia Monfurado Guadiana/Juromenha Comporta/Galé <b><u>Guadiana</u></b> Monchique Minas de Santo Adrião Romeu Nisa/Lage da Prata <b><u>Sicó/Alvaiázere</u></b> Serras da Freita e Arada Barrocal Complexo do Açor Arade/Odelouca Moura/Barrancos Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas Caldeirão Rio Paiva Serra da Lousã
92B0	Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes mediterrânicos com <i>Rhododendron ponticum</i> , <i>Salix</i> e outras espécies	<b>2</b>	<b><u>Cambarinho</u></b> <b><u>Monchique</u></b>
92D0	Galerias e matos ribeirinhos meridionais ( <i>Nerio-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i> )	<b>19</b>	Arrábida/Espichel Estuário do Sado Ria Formosa/Castro Marim Douro Internacional Sintra/Cascais Cabeção <b><u>Caia</u></b> <b><u>Guadiana/Juromenha</u></b> Cabrela Comporta/Galé <b><u>Guadiana</u></b> Monchique <b><u>Ribeira de Quarteira</u></b> <b><u>Barrocal</u></b> <b><u>Cerro da Cabeça</u></b> Arade/Odelouca Moura/Barrancos Caldeirão Ria de Alvor